

SAPELIEXPO 2020

VELETRH POD VLASTNÍ STŘECHOU



OBSAH PREZENTACE

TECHNICKÉ DVEŘE

01

Novinky v oblasti DPO

02

Novinky v kategorii bezpečnostních dveří

03

Zárubeň s provětráváním

DEKORY

04

Nová strategie bílé barvy

05

Změny a novinky v kategorii Dýhy

06

Povrchy PT Egger

POSUVNÉ SYSTÉMY

07

Posuvný systém SMART v černé barvě

07a

Stavební pouzdra AKTIVE II a EMOTIVE II

OBSAH PREZENTACE

SAPGLASS

08

Samozavírací rohové kování

09

Závěs TEG 310

10

Kovová zárubeň pro závěs TEG 310

11

Skrytá zárubeň pro závěs TEG 310

12

Kování pro posuvné dveře

13

Změna skla u modelu Elegant

DOPLŇKY

14

Systém MAGNETIC od M&T

15

SMART 2LOCK

16

Předvrtávání pro bezpečnostní kování

17

Smart system

18


Cylindrické vložky

TECHNICKÉ DVEŘE

01 NOVINKY V OBLASTI DPO

Na základě vyvíjející se legislativy, a požadavků zákazníků na zvýšení parametrů protipožárních dveří, se snažíme stále reagovat. Proto jsme vyvinuli zcela novou konstrukci DPO dveří. Nová konstrukce (tloušťka dveří 57 mm v polodrážkovém provedení) a použité materiály nám dovolují dosáhnout:

- Větších rozměrů a také vyšších odolností
- Zvýšení protipožární odolnosti na EI/EW 45 a nebo zvětšení křídla v odolnosti EI/EW 30 v prodloužené aplikaci 36 min
- Zvýšení zvukového útlumu na 37 dB
- Možnost použití skrytého samozavírače BOXER




V rámci dalšího vývoje protipožárních dveří navazujeme na stejnou konstrukci 57 mm ve variantě dvoukřídlých dveří a možnosti použití speciálního panikového kování. Předpokládaný termín – 2021.


01

NOVINKY V OBLASTI DPO


Polodrážkové dveře o tloušťce 57 mm
v bezpolodrážkové zárubni



Dvoupolodrážkové dveře o tloušťce
68 mm v polodrážkové zárubni



Dvoupolodrážkové dveře o tloušťce
68 mm v dvoupolodrážkové zárubni



01

NOVINKY V OBLASTI DPO

	SAPELI 57		SAPELI 57		SAPELI 68	SAPELI 68
Tloušťka dveřního křídla	57 mm		57 mm		68 mm	68 mm
Počet křídel	jednokřídlé		jednokřídlé		jednokřídlé	jednokřídlé
Tvar polodrážky	polodrážkové v bezpolodrážkové zárubni		polodrážkové v bezpolodrážkové zárubni		dvoupolodrážkové v dvoupolodrážkové zárubni	dvoupolodrážkové v dvoupolodrážkové zárubni
Zárubeň	dřevěná obložková		ocelová		dřevěná obložková	ocelová
Požární odolnost	EI/EW45	EI/EW30	EI30/EW45 (EI45 ze strany závěsů)		EI/EW45	EI/EW30
	1100 x 2200 mm	1100 x 2500 mm	1100 x 2200 mm	1100 x 2500 mm	1100 x 2500 mm	1100 x 2500 mm
Kouřotěsnost	1100 x 2200 mm	1100 x 2500 mm	1100 x 2200 mm	1100 x 2500 mm	1100 x 2500 mm	1100 x 2500 mm
Model dveří	plné, prosklené		plné, prosklené		plné, prosklené	plné, prosklené
Zámek	objektový		objektový		objektový	objektový
Závěs	objektový		objektový		objektový	objektový
Samozavírač	Skrytý GEZE BOXER		Skrytý GEZE BOXER		povrchový	povrchový
Větrací mřížka	35 – 280 cm2		35 – 280 cm2		35 – 280 cm2	35 – 280 cm2

Možnost kombinace s odolnostmi:

Bezpečnost	nezkoušeno	nezkoušeno	nezkoušeno	RC3, RC2
Klima	nezkoušeno	nezkoušeno	Klima 2	Klima 2, Klima 3
Zvukový útlum	37 dB	37 dB	43 dB (s EI30)	43 dB

V nabídce od:

1. 9. 2020

1. 9. 2020

1. 7. 2020

1. 9. 2020

NOVINKY V KATEGORII BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ

RC3 dvoupolodrážkové dveře v jednopolodrážkové zárubni

Jak bude výrobek vypadat?

DVEŘE jsou úplně stejné jako dveře dvoupolodrážkové RC3+43dB+ostatní kombinace, pouze zvukový útlum celého je 39 dB. Cena křídla a jeho konstrukce odpovídá stávajícím dvoupolodrážkovým dveřím.

ZÁRUBEŇ je úplně stejná jako pro jednopolodrážkové dveře RC3+32dB nebo RC3+35dB+ostatní kombinace. Je možné ji objednat v kompletu nebo samostatně. Cena zárubně a její konstrukce odpovídá stávající jednopolodrážkové zárubni.

V tomto případě se jedná o tzv. univerzální zárubeň, do které jde umístit dveře RC3 dvoupolodrážkové, RC3 jednopolodrážkové, RC2 jednopolodrážkové, požární dveře jednopolodrážkové pouze s požární odolností nebo i bez jakékoliv odolnosti.

Jaká jsou výhody a nevýhody tohoto řešení?

Nezmenšuje se průchozí otvor zárubně o druhou polodrážku. Za drobnou nevýhodu můžeme považovat větší náročnost na provedení montáže zárubně a usazení dveří, protože z vnitřní strany (strany 2) je v průchodu vidět obrys dveří, resp. spára mezi křídlem a zárubní.

NOVINKY V KATEGORII BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ

RC3 dvoupolodrážkové dveře v jednopolodrážkové zárubni

DVEŘE

Při objednání výběr z těchto kombinací:

- RC3+39dB
- RC3+39dB+K2
- RC3+39dB+K2+EI30
- RC3+39dB+K2+EI30+ko
- RC3+39dB+K3
- RC3+39dB+K3+EI30
- RC3+39dB+K3+EI30+ko

Na štítku odolnosti dveří se vždy vytisknou všechny údaje a štítek na dveřích bude vždy deklarovat skutečné vlastnosti nejen dveřního křídla, ale i celého kompletu.

RC3 Golias

Nově jsou k dispozici prémiové seřiditelné závěsy VX 7939/160-S a TKZ 15x150 3D.

ZÁRUBNĚ

Při objednání po zvolení odolnosti dveří (RC3+39dB atd.) na výběr tyto zárubně:

- SAP 860-RC3
- SAP 861-RC3
- SAP 862-RC3
- SAP 864-RC3
- SAP 868-RC3

Na štítku odolnosti zárubně se nevytiskne číslo certifikátu, ale vše ostatní ano.

Prohlášení o shodě je shodné jako pro dveře RC3 dvoupolodrážkové ve dvoupolodrážkové zárubni tak i pro dveře dvoupolodrážkové v jednopolodrážkové zárubni a je uloženo na PP Sapeli.

- Již lze objednat

- K objednání již od 1. 5. 2020




03 ZÁRUBEŇ S PROVĚTRÁVÁNÍM


- Pro stále se zvyšující požadavky na odvětrávání místností a dalších prostor jsme do nabídky zařadili možnost zárubní s provětráváním
- Jedná se o ideální řešení pro pasivní domy, ale je vhodné pro všechny prostory, které mají nároky na proudění vzduchu a zajištění příjemného klimatu
- Nahrazuje běžně používané ventilační mřížky, které narušují plochu dveří a jejich design. Je náhradou ventilační mezery mezi podlahou a spodní hranou dveří
- Zárubeň s provětráváním přináší „chytré větrání“, které není vidět. Jedná se o větrací kanálek na vrchní části zárubně mezi ostěním, obložkou a stěnou
- Vhodné pro zárubeň **OBTUS 25** i **NORMAL 25**
- Příplatek k ceně zárubně je 600,-

■ K objednání již od 1. 4. 2020

03 ZÁRUBEŇ S PROVĚTRÁVÁNÍM



rozměry polykarbonátu 2 x 10



výška STO = $obv + 50$
výška STO $_{min.}$ = $obv + 45$

obš (cm)	60	70	80	90	100	110
průduch (cm ²)	50	59	68	77	86	95

DEKORY

NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY

- **Bílá vládne trhu.** Sapeli vyrobilo o 12 % více bílých dveří než loni. Podíl na celkové produkci se zvýšil na 32 %.
- **Připravili jsme ucelenou řadu povrchů v bílé barvě.**
- **Vybere si každý – nabízíme luxusní, prémiové povrchy i základní varianty.**
- **Naším cílem je uspokojit** potřeby každého zákazníka, **přesvědčit jej kvalitou** a nabídnout dostatečnou výrobní kapacitu.

	2017	2018	2019	Nárůst 2017/2018	Nárůst/pokles 2018/2019
Celkový počet vyrobených dveří	141 000 ks	148 000 ks	146 000 ks	+ 5 %	- 1 %
Počet vyrobených bílých dveří (CPL, Sapelit, barva, HPL, lesk i mat)	39 000 ks	41 000 ks	46 000 ks	+ 7 %	+ 12 %
Podíl bílých dveří na celkové produkci Sapeli	28 %	28 %	32 %		



NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY

PRODUKTY A CENY 2020

KOMPLET	25.780,-	Prémiově bílá (HPL PT EGGER)
	13.880,-	Bílá lesk a mat
	10.290,-	Bílá hladká Premium (Ručně stříkaná barva)
	10.180,-	HPL
	8.690,-	Bílá hladká Komfort (Strojově nanášená UV barva a ručně stříkaná hrana + strojově stříkaná zárubeň)
	6.380,- * 5.880,-	CPL bílá hladká
	5.780,-	Bílá hladká Standard (Strojově nanášená UV barva a CPL hrana + CPL zárubeň)
	5.080,- * 4.580,-	Sapelit bílá

* cena Praktik

NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY

SAPELIT BÍLÁ

- UV vytvrzovaný digitální tisk
- Je určený pro málo namáhané prostory nebo jako „startovní“ dveře
- Zárubeň s levnější fólií.
- Pro modely Elegant, Mera a Venecia

- + Jednoznačně nízká cena
- Náchylné na poškození, nekompletní sortiment modelů a doplňků

Cena od 4.580,-



NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY

BÍLÁ HLADKÁ STANDARD

- Strojově nanášená UV barva na ploše a hrana z CPL laminátu o tloušťce 0,2 mm
- Vhodné jako „startovní“ dveře, do bytů k pronájmu apod.
- Zárubeň z CPL laminátu o tloušťce 0,2 mm
- Pro modely Bergamo, Domino, Elegant, Mera, Swing a Venecia

- + Nízká cena, jednotný povrch dveřního křídla
- Kombinace materiálů dveří a zárubní

Cena od 5.780,-

■ Již lze objednat



NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY

CPL BÍLÁ HLADKÁ

- Střednětlaký laminát o tloušťce 0,2 mm
- Vhodné do prostor se střední zátěží, jako jsou kancelářské prostory či domácnosti s možností poškrábání
- Zárubeň z CPL laminátu o tloušťce 0,2 mm
- Pro modely Bergamo, Domino, Elegant, Hanum, Harmonie, Lotos, Mera, Swing, Talia a Venecia

- + Vysoká mechanická odolnost, snadná údržba
- Umělý materiál

Cena od 5.880,-



NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY

BÍLÁ HLADKÁ KOMFORT

- **Strojově** nanášená UV barva na ploše dveřního křídla a **ručně** stříkaná hrana
- Vhodné pro zákazníky, kteří si potrpí na design a estetiku za přijatelnou cenu
- **Strojově** stříkaná zárubeň
- Pro modely Bergamo, Domino, Elegant, Mera, Swing a Venecia

- + Vyšší výrobní kapacita, přijatelná cena, vyšší odolnost a kvalita hrany, ekologický produkt
- Nekompletní sortiment modelů

Cena od 8.690,-

- K objednání již od 2. 3. 2020



NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY

BÍLÁ HLADKÁ PREMIUM

- Ručně stříkaná plocha i hrana křídla dveří
- Vhodné pro náročného zákazníka, který ocení esteticky čistý produkt – jednotný povrch celého kompletu
- Ručně stříkaná zárubeň
- Pro modely Akord, Bergamo, Domino, Elegant, Lotos, Mera, Note, Rede, Swing, Tenga a Venecia

- + Prémiový barvou stříkaný povrch sjednocený na dveřích i zárubni
- Nekompletní sortiment modelů

Cena od 10.290,-

■ Již lze objednat



NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY

BÍLÁ LESK A MAT

- Zalisovaná speciální akrylátová folie o tloušťce 1 mm na MDF desce
- Vhodné do designových bytových i komerčních interiérů, díky odolnosti s vyšší zátěží
- Kovolaminátová zárubeň nebo skrytá
- Pro modely Elegant, Hanum a Lotos

- + Luxusní vzhled, vysoká odolnost
- Nekompletní sortiment modelů a omezený výběr zárubní

Cena od 13.880,-



NOVÁ STRATEGIE BÍLÉ BARVY PRÉMIOVĚ BÍLÁ

- Vysokotlaký laminát 0,8 mm
- Vhodné do designových a reprezentativních prostor, díky vysoké odolnosti i s vysokou zátěží
- Zárubeň z HPL laminátu o tloušťce 0,8 mm (pouze v ostrém provedení)
- Pro modely Elegant a Hanum

- + Extrémní mechanická **odolnost**, mimořádně matný **povrch** - na dotek sametově teplý, **velmi** dobrá **ochrana** proti otiskům prstů „Antifinger“
- Nekompletní sortiment modelů a doplňků

Cena od 25.780,-



ZMĚNY A NOVINKY V KATEGORII DÝHY

- Vyřazujeme typ „evropský“ (dub evropský, javor evropský, ořech evropský, třešeň evropská)
- Vyřazujeme dýhu z ceníku PRAKTIK
- Vyřazujeme problematické povrchy (Dub mořený bělený, Dub kouřový světlý, Dub kouřový tmavý)
- Vyřazujeme „starý“ olej - dub bílý olej a nahrazujeme novou kategorií **DUB OLEJ**
 - Vyřazení platné od 30. 4. 2020
- **DUB OLEJ**: 15 probarvených olejů
- Dokončení povrchů dýhy Standard, Komfort a Premium pomocí transparentního oleje Pure.
- Nová barva drážky u dveří REDE a NOTE – STŘÍBRNÁ
- Mořená dýha přechází do kategorie PREMIUM a vzniká tak nová kategorie PREMIUM A MOŘENÍ
- Nová dýha v kategorii EXKLUZIV - DUB TRÁMOVÝ v povrchové úpravě olej Pure (možnost povrchové úpravy pomocí probarvených olejů bez příplatku)

ZMĚNY A NOVINKY V KATEGORII DÝHY

15 PROBARVENÝCH OLEJŮ

- Možno použít na 2 typy dýhy
 - **DUB OLEJ** – nová samostatná kategorie
 - **DUB TRÁMOVÝ** – nová rustikální dýha z kategorie Exkluziv
- Nabízíme také možnost vyvzorování atypického barevného provedení dle dodaného vzorku (např. podlahy apod.)



■ K objednání již od 2. 3. 2020

ZMĚNY A NOVINKY V KATEGORII DÝHY

DUB TRÁMOVÝ

Nová dýha v kategorii EXKLUZIV

- Atraktivní dekor dle posledních trendů v rustikálním stylu. Povznese každý moderní interiér.
- Možnost povrchové úpravy probarvenými oleji. Získáváme tak 15 různých barevných variant tohoto dekoru = široká nabídka pro zákazníka.
- Pro maximální zdůraznění kresby dřeva není povrch tmelený.



■ K objednání již od 2. 3. 2020

ZMĚNY A NOVINKY V KATEGORII DÝHY

HRANA WOOD 2 mm

- Pro podporu dýhovaných povrchů zařazujeme do prodeje vybrané dekory speciálních vrstvených hran
- Vrstvené hrany jsou k dispozici pro jednokřídlé dveře v bezfalcovém provedení o tloušťce 40 mm
- Tyto hrany budou k dostání pro dekory: buk, dub americký, ořech americký, bříza, olše, dub sukatý
- Hlavní výhodou je, že tloušťka hrany vytvoří oblý přechod mezi plochou a hranou jako u 2mm ABS hran
- Jedná se o zajímavý a funkční designový prvek pro dýhované dveře
- Příplatek za vrstvenou 2mm hranu je 500,-



- K objednání již od 1. 4. 2020

06 POVRCHY PT EGGER

Laminát PerfectSense Topmatt přesvědčí svou vysokou odolností proti oděru, nárazu a poškrábání. Je ideální pro horizontální plochy, i ty, které jsou vystaveny vysokému namáhání.

Mimořádně matný povrch je na dotek sametově teplý, vyznačuje se také velmi dobrou ochranou proti otiskům prstů. Díky této kombinaci je tak laminát PerfectSense Topmatt jedinečný a univerzálně použitelný.

W1000 PT Prémiově bílá	W1100 PT Alpská bílá	U702 PT Kašmírově šedá	U708 PT Světle šedá	U727 PT Kamenná šedá	U732 PT Prachově šedá	U961 PT Grafitově šedá	U999 PT Černá
---------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------

■ Již lze objednat

POSUVNÉ SYSTÉMY

07

POSUVNÝ SYSTÉM SMART V ČERNÉ BARVĚ

- Moderní posuvný systém pro dřevěné i celoskleněné dveře
- Hliníková garnýž nově **v černé barvě**
- Přednabízená **varianta černá RAL 9005**
- Možný výběr:
 - RAL + NCS
 - Creative metallic



RAL + NCS:

- Smart 2.000,- / ks
- Smart fix 2.800,- / ks

Creative metallic

- Smart 2.600,- / ks
- Smart fix 3.400,- / ks

■ K objednání již od 2. 3. 2020

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II

- Na základě přání a požadavků zákazníků byla upravena konstrukce stávajících bezobložkových stavebních pouzder
- Tento model představuje svařované bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře
- Průchod kolem dveří je absolutně hladký
- **Dokonale** respektuje čisté moderní linie zdí bez obložek
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů

AKTIVE II



EMOTIVE II




STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II

Rozdíly mezi původními a inovovanými bezobložkovými stavebními pouzdry:

- Nově jsou možné dvě tloušťky dokončené příčky 125 mm a 150 mm (původně byla možná pouze dokončená příčka 125 mm)



- Nové pouzdro AKTIVE II i EMOTIVE II určené pro dokončenou příčku 150 mm má dvojitý záklop SDK a umožňuje instalaci elektrikářské krabičky hloubky 35 mm

07a

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II

Nová stavební
pouzdra vyžadují
menší stavební otvor

Celkové rozměry jsou
menší:

- šířka (b2) o 22 mm
(u provedení komfort o 26 mm)
- výška (h2) o 12 mm



Jednokřídle *

		JAP	SAPEL	šířka/výška mm					
Objednací rozměr		šířka		600	700	800	900	1000	1100
		výška		1970		2100		2200	
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	1381	1581	1781	1981	2181	2381
		U	h1	2055		2185		2285	
	SDK	T	b1	1341	1541	1741	1941	2141	2341
		U	h1	2045		2175		2275	
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	1341	1541	1741	1941	2141	2341
		H	h2	2035		2165		2265	
Výška kolejnice		I	h3	1997		2127		2227	
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	620	720	820	920	1020	1120
		J	h4	1982		2112		2212	
Rozměr dveří dřevěné		C	b5	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1972		2102		2202	
Rozměr dveří skleněné		C	b5	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1960		2090		2190	
Šířka plechové kapsy		A		668	768	868	968	1068	1168
Max. tl. křídla		F		dřevěné 40 mm					
		F		sklo tl. 8 a 10 mm					
Šířka ústí pouzdra				58					
Vnitřní rozměr pouzdra		G		78					
Síla stěny SDK (Zdivo)		P		125 a 150					
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)		K		100					
Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo)		M		62,5 a 75					

07a

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II



Dvoukřídle *

		JAP	SAPEL	šířka/výška mm					
Objednací rozměr		šířka		1250	1450	1650	1850	2050	2250
		výška		1970		2100		2200	
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	2646	3046	3446	3846	4246	4646
		U	h1	2055		2185		2285	
	SDK	T	b1	2606	3006	3406	3806	4206	4606
		U	h1	2045		2175		2275	
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	2606	3006	3406	3806	4206	4606
		H	h2	2035		2165		2265	
Výška kolejnice		I	h3	1997		2127		2227	
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	1270	1470	1670	1870	2070	2270
		J	h4	1982		2112		2212	
Rozměr dveří dřevěné		C	b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300
			a5 (HK	650	750	850	950	1050	1150
			a5 (BK	650	750	850	950	1050	1150
			L	h5	1972		2102		2202
Rozměr dveří skleněné		C	b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300
			a5 (HK	650	750	850	950	1050	1150
			a5 (BK	650	750	850	950	1050	1150
			L	h5	1960		2090		2190
Šířka plechové kapsy		A	668	768	868	968	1068	1168	

*standard Sapeli není shodný se standardem JAP, po osazení je pouzdro nutné vždy zaměřit

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II


- Rozměr (š x v) dřevěných, ani skleněných dveří se nemění.
- Mění se **šířka ústí otvoru** pro dveřní křídlo – nově je 58 mm (u původních stavebních pouzder byla 69 mm)
- Nové pouzdro AKTIVE/EMOTIVE II je určeno pro:
 - plné hladké dveře (40 mm)
 - prosklené modely s lištou M a N
 - modely Harmonie, Talia, Kubika
 - Sapglass

SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ = Posuvné mezi stěny 100 + prosklené modely s lištou M a N

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II


- Celý průchod ze stejného materiálu
- Nově jsou profily pouzdra a záslepkové profily vyrobeny z hliníku a ošetřeny adhezním můstkem, tím je možné průchod pouzdrem natřít stejnou barvou jako stěnu.
- Zákazník má také možnost nechat si nadpraží, ústí, stojnu, záslepku a krycí profil na skleněné dveře nechat za příplatek nalakovat libovolnou barvou ze vzorníku RAL K7 (vyjma metalických a reflexních odstínů), NCS, nebo **Creative metallic**
- U záslepky stojny je nyní možné vybírat těsnění v barvách: bílá, šedá a černá



STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II

- Pro skleněné dveře nově hliníkové vymešovací profily pro zúžení ústí do pouzdra namísto původních kartáčků
- Pro úplné zasunutí mušlí v hraně skla je možné frézovat krycí lišty tak, aby šlo sklo zasunout do stavebního pouzdra celé.



- Pro úplné zasunutí dřevěných dveří je nutné ověřit velikost mušle.

SAPGLASS

08

SAMOZAVÍRACÍ ROHOVÉ KOVÁNÍ

Téměř neviditelné

- Vše vypadá jako běžné rohové kování, není potřeba žádný podlahový zavírač

Komfortní funkce

- Dveře se hladce zavírají. Hydraulické zařízení je ukryto jednoduše uvnitř kování




- K objednání již od 2. 3. 2020

SAMOZAVÍRACÍ ROHOVÉ KOVÁNÍ


Plně funkční

- V kování je samozavírací funkce
- Aretace 90° integrována do kompaktního závěsu
- Dvě rychlosti zavírání



Snadná instalace

- Skleněné dveře jsou osazeny standardním kováním bez dalšího zásahu do podlahy
- Materiál ani složení podlahy nejsou kritickými faktory. Je potřeba navrtat pouze 4 otvory pro kotvení
- Stačí pouze 4 hmoždinky







08

SAMOZAVÍRACÍ ROHOVÉ KOVÁNÍ

Snadná instalace

- Místo pracného zabudování kotvení pouze pomocí 4 hmoždinek



SAMOZAVÍRACÍ ROHOVÉ KOVÁNÍ


Sapeli VP – B TWIST

- Matná stříbrná 5.750,-
- Nerez 5.750,-
- Černá 6.750,-

DORMA – UNI Motion

- Matná stříbrná 5.750,-
- Nerez 5.750,-


- Nahrazuje podlahový zavírač, krycí plech a spodní závěs




- Levnější o 0 - 2 000 Kč oproti podlahovým zavíračům

08 SAMOZAVÍRACÍ ROHOVÉ KOVÁNÍ

■ Sapeli VP – B TWIST



■ DORMA – UNI Motion



09 ZÁVĚS TEG 310

Závěsy TEG 310 2D a madlo KC 17 v černé barvě (RAL 9005 mat)



Závěs TEG 310 2D

- Povrch
- Cena/ks

Černá
2.850,-

Madlo TECTUS KC 17 (nalepovací)


- Povrch
- Cena/pár

Černá
4.200,-

■ K objednání již od 2. 3. 2020

10 KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZÁVĚS TEG 310


- Pro doplnění sortimentu bezpolodrážkových dveří SAPGLASS jsme připravili nové typy zárubní



KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZÁVĚS TEG 310


■ SAP 875

Zárubeň pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková SAPGLASS




■ SAP 876

Zárubeň pro dodatečnou montáž bez regulace – bezpolodrážková SAPGLASS



■ SAP 877

Zárubeň pro dodatečnou montáž bez regulace – bezpolodrážková SAPGLASS - zapuštěná



■ Ceny:

Dvoudílné pro dodatečnou montáž (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně		Objednací šířka	Objednací výška		
			500 - 1970 mm	1975 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 875, SAP 876	- S	300 - 1100 mm	4.440,-	5.320,-	5.630,-

Dvoudílné pro dodatečnou montáž - zapuštěně (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně		Objednací šířka	Objednací výška		
			500 - 1970 mm	1975 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 877	- S	300 - 1100 mm	5.720,-	6.860,-	7.260,-

Příplatek za typ protiplechu (Typ zámku/protiplechu)

příprava KC50 | 1.100,- | příplatek za přípravu včetně držáku

Příplatek za typ závěsu (pouze příprava v zárubni)


příprava Tectus 310 2D | 800,- | příplatek za 1 ks (držák Tectus 310)

■ K objednání již od 1. 4. 2020

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PRO ZÁVĚS TEG

310

- **SAP 920** = skrytá bezpolodrážková zárubeň pro dveře SAPGLASS
- Zárubně jsou v provedení eloxovaný hliník (stříbrný matný) s těsněním šedé barvy. Na objednávku je možné zárubeň vyrobit v barvách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC.



12

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

ÚCHYT KRISTALL

- Decentní úchyt na sklo, který podpoří vzhled skleněných dveří
- Provedení: sklo čiré

Povrch

Sklo čiré

Cena/pár

1.150,-




- K objednání již od 2. 3. 2020

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

MUŠLE V404

- Mušle v hraně skla s čelním úchytem a WC zámek
- Možno i pro 2křídlové dveře
- Provedení: matná stříbrná, nerez optik



MUŠLE V 404-PO-WC (WC s čelním úchytem)

Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	6.850,-
Nerez optik	6.850,-




PROTIKUS MUŠLE V404-2FLG (WC s čelním úchytem)

Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	7.870,-
Nerez optik	7.870,-

■ K objednání již od 2. 3. 2020

ZMĚNA SKLA U MODELU ELEGANT 71, 73, 74

- Od 1. 3. 2020 u modelu Elegant 71, 73, 74 lze použít pouze sklo Float čiré nebo Sapelux bílé (stejně jako u modelů 91, 93, 94)
- Pro podporu „černé barvy a doplňků“ zařazujeme od 1. 5. 2020 nově možnost proužku na skle v černé barvě
- Na objednávku (projektově) je možné vyrobit i atypickou barvu dle vzorníku MGD



1013	1016	1023
2001	2003	
3003	3020	
5007	5012	5024
6019	6026	6033
7024	7035	7040
8002	8017	
9001	9003	9005

MGD 1013	perlová bílá
MGD 1016	sírová žlutá
MGD 1023	dopravní žlutá
MGD 2001	červeno oranžová
MGD 2003	oranžovo pastelová
MGD 3003	rubínová
MGD 3020	dopravní červená
MGD 5007	brilantní modrá
MGD 5012	světle modrá
MGD 5024	pastelová modrá
MGD 6019	bílo zelená
MGD 6026	opálová zelená
MGD 6033	mátová tyrkysová
MGD 7024	grafitová šedá
MGD 7035	světle šedá
MGD 7040	okenní šedá
MGD 8002	signální hnědá
MGD 8017	čokoládová hnědá
MGD 9001	krémová bílá
MGD 9003	signální bílá
MGD 9005	tmavě černá

ČISTÍCÍ SADA NA SATINATO

■ FIX-IN Sada na finální čistění

Čištění skla nebylo nikdy lehčí. Tato sada představuje výborné řešení na čištění skel matovaných kyselinou (satinato). Stačí pouze aplikovat FIX-IN čistič na sklo a finální matný vzhled podtrhnout speciální houbičkou.



Sada FIX-IN Glass Cleaner 660 ml + 3 houbičky: 484,-



ČISTÍCÍ SADA NA SATINATO

- FIX-IN Sada na čištění pro instalační firmy

Sada obsahuje odstraňovač silikonu, čistič povrchu a 3 ks speciálních houbiček na konečné čištění, které si můžete uříznout podle Vašich potřeb.



Sada Silicone Remover 100 ml, Surface Cleaner 500 ml + 3 houbičky: 689,-

ČISTÍCÍ SADA NA SATINATO

Návod na čištění satinovaných skel - Základní pravidla a doporučení



Ve většině případů lze satinované sklo umýt pomocí většího množství čisté **vody** a **měkké houby** nebo **čističe skel**.



K čištění skla nikdy nepoužívejte **agresivní čisticí materiály** jako žiletky, drátěnky, čisticí písek atd.



I v případě, že je znečištěna pouze malá oblast skla, **vždy vyčistěte celý jeho povrch**. Nikdy nečistěte pouze znečištěnou oblast, protože by mohlo dojít k tvorbě optických „halo“ efektů na skle!



Po očištění je třeba sklo **opláchnout** čistou vodou a celý povrch **utřít** měkkou bavlněnou utěrkou, která nezanechává chlupy.



Pokud některé skvrny nezmizí, postup **opakujte**.



Použijte **dostatečné množství vody**, aby se zabránilo poškrábání nebo poškození povrchu skla. **Nikdy** se nepokoušejte nečistoty odstranit pomocí suché a/nebo špinavé utěrky, jelikož roztíráním nečistot po skle můžete způsobit jeho poškrábání.



Během celého postupu čištění **nikdy nevyvíjejte nadměrný tlak**, protože přílišným leštěním můžete povrch satinovaného skla poškodit.



Silně znečištěné plochy lze také omývat pomocí vysokotlakého čističe při teplotě vody nejméně 30 °C.



K čištění satinovaných skel vždy používejte **standardní čističe skel s obsahem alkoholu**.



Nikdy nepoužívejte přípravky obsahující kyselinu fluorovodíkovou, deriváty fluoru, chlóru nebo čpavku, protože **mohou povrch skla poškodit**. Nikdy také nepoužívejte kyselé a zásadité přípravky, jelikož mohou povrch skla odřít.

ČISTÍCÍ SADA NA SATINATO

Nejlepší postupy čištění

ČIŠTĚNÍ SATINOVANÝCH SKEL					
Příčina skvrny	PO 6 HOD.		PO 24 HOD.		Nejlepší postup
	Voda	1. FIX-IN Glass Cleaner 2. Voda	Voda	1. FIX-IN Glass Cleaner 2. Voda	
Pivo	😊	😊	😊	😊	Voda
Černý čaj	😊	😊	😊	😊	Voda
Káva	😊	😊	😊	😊	Voda
Kola	😊	😊	😊	😊	Voda
Džus	😊	😊	😊	😊	Voda
Mléko	😊	😊	😐	😐	1. FIX-IN sada na finální čištění 2. Voda
Hořčice	😊	😊	😐	😐	1. FIX-IN sada na finální čištění 2. Voda
Olej	😐	😐	😐	😐	1. FIX-IN sada na finální čištění 2. Voda
Červené víno	😊	😊	😊	😊	Voda
Zbytky silikonu a lepidla	😞	😞	😞	😞	FIX-IN Sada na čištění pro instalační firmy
Mýdlo	😊	😊	😊	😊	1. FIX-IN sada na finální čištění 2. Voda
Zubní pasta	😊	😊	😊	😊	1. FIX-IN sada na finální čištění 2. Voda

😊 Velmi snadné (snazší než čištění povrchu běžného skla) 😐 Snadné (srovnatelné s povrchem běžného skla) 😞 Obtížné

DOPLŇKY

SYSTÉM MAGNETIC OD M&T

Inovativní patentovaný systém ovládání dveří bez kliky, bez zámku, bez elektroniky.

Magnetic obsahuje řadu velmi silných magnetů umístěných do dveřní zárubně, naproti do dveřního křídla je zasazený blok z magnetické nerez oceli. Při dovírání dveří se k sobě obě části přiblíží a působením magnetické síly zajistí plynulé dokonalé dovření.

Magnetic dveře spolehlivě ovládá a uzavírá, ale nezamyká.

Pro potřeby úplného uzamčení jsou v nabídce mini zámečky s variantou WC/koupelna.

Systém M&T magnetic je zásadní ve své spolehlivosti a komfortu ovládání, nepotřebuje žádnou údržbu a servis.



■ K objednání již od 2. 3. 2020

SYSTÉM MAGNETIC OD M&T

MAGNETIC


- Precizní seřízení ovládání dveří - jednoduchým jemným pootočením hlavičky šroubu oddalujeme nebo přibližujeme desku s magnety a tím regulujeme magnetickou přitlačnou sílu mezi dveřmi a zárubní
- Připraveno pro všechny varianty dveří, pro zárubně obložkové
- Montuje se do dvevní zárubně, jako protikus do dveří slouží Magnetický blok

Technická data

- Systém montáže: montáž do zárubně pomocí vrutů nebo šroubů podle typu zárubně
- Doba montáže: 1 – 2 min
- Rozměrové použití: pro dveře do výšky 3000 mm, do hmotnosti 200 kg
- Povrchy: matný stříbrný, matný černý

Cena

- Nerez broušený 1.750,-
- Titan černý mat 1.750,-



SYSTÉM MAGNETIC OD M&T

MAGNETICKÝ BLOK


- Montuje se do dveří
- Vyrobený z vysoce kvalitní magnetické nerez oceli
- Má možnost seřízení - při potřebě zalícovat dveře s okolní zárubní a navazující stěnou můžeme regulovat pozici dveří 2 mm do obou stran

Technická data

- Systém montáže: montáž do dveří pomocí vrtů
- Doba montáže: 1 – 2 min
- Povrchy: broušená nerez ocel, matný černý
- Varianty: Magnetický blok seřiditelný 16 mm

Cena

- Nerez broušený 440,-
- Titan černý mat 540,-



SYSTÉM MAGNETIC OD M&T

Joo



Cena

		SNi	TiN-K
■	za pár	1.180,-	1.780,-
■	za WC set	2.080,-	3.140,-

Konzerva 110



Cena

		SNi	TiN-K
■	za pár	1.490,-	1.980,-
■	za WC set	2.390,-	3.340,-

Konzerva 220



Cena

		SNi	TiN-K
■	za pár	2.490,-	3.190,-
■	za WC set	3.390,-	4.550,-

SYSTÉM MAGNETIC OD M&T

Uff



Cena

		SNi	TiN-K
■	za pár	1.290,-	1.780,-
■	za WC set	2.080,-	3.140,-

YES!



Cena

		SNi	TiN-K
■	110	2.400,-	3.200,-
■	210	3.100,-	3.900,-
■	310	3.900,-	4.800,-
■	610	5.800,-	7.300,-
■	910	8.200,-	9.600,-

YES! WC



Cena

		SNi	TiN-K
■	210	5.100,-	5.900,-
■	310	5.900,-	6.800,-
■	610	7.800,-	9.300,-
■	910	10.200,-	11.600,-

SYSTÉM MAGNETIC OD M&T

WC ZÁMKY

- Pro potřeby úplného bezpečného uzamčení v nabídce také varianty koupelnového/WC zamykání
- K uzamykání dveří slouží mini zámečky a série ovládacích minimalistických WC mechanismů v kulatém nebo hranatém provedení
- Madlo YES! Je vybaveno inovativním integrovaným WC zamykáním

Technická data

- Systém montáže: montáž zámku do dveří pomocí vrtulů, montáž protiplechu do zárubně pomocí vrtulů
- Doba montáže: varianta WC/koupelna 5 - 10 min
- Rozměrové použití: standardně pro tl. dveří 38 - 45 mm, větší tloušťky dveří je třeba upřesnit pro dodání delších montážních komponentů
- Povrchy: broušená nerez, černý matný (jedná se o povrchy čel zámků)
- Varianta WC/koupelna: externí mini WC mechanismus kulatý a hranatý + mini zámeček





15 SMART 2LOCK

- Jedná se o novinku ve formě WC zamykání nazvané Smart2lock, pro dveře bez spodních rozet
- Nyní mohou mít zákazníci na všech dveřích kování bez spodních rozet, při zachování zamykací funkce na toaletě či koupelně
- Kování současně umožňuje nouzové otevření z vnější strany
- Kování je použitelné na běžném zámku dveří (se střelkou, magnetický), při síle dveří od 38 mm do 45 mm
- Jednotlivé modely jsou nabízené v povrchu nerez, nikel a černá



■ K objednání již od 2. 3. 2020

15 SMART 2LOCK

Lucia Professional



- Povrchová úprava: Nrz, nerez broušený
- Materiál: nerez ocel
- Cena provedení bez spodních rozet: 880,-
- Cena provedení smart2lock: 1.400,-

Avus One



- Povrchová úprava: Nikl
- Materiál: zamak
- Cena provedení bez spodních rozet: 2.540,-
- Cena provedení smart2lock*: 3.350,-



- Povrchová úprava: černá
- Materiál: zamak
- Cena provedení bez spodních rozet: 2.700,-
- Cena provedení smart2lock: 3.510,-



PŘEDVRTÁVÁNÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

- Nově předvrtáváme přípravu pro bezpečnostní kování s kombinací zámků KfV AS 2500, KfV AS 2750, pro ulehčení montáže a předcházením reklamací při montáži
- 5 skupin předvrtání:
 - 1. skupina: Bezpečnostní 04
 - 2. skupina: Bezpečnostní 13
 - 3. skupina: Bezpečnostní 05, 08, 14, 15
 - 4. skupina: Bezpečnostní 17, 18
 - 5. skupina: Bezpečnostní M9, M10, M11, M12, + veškeré rozetové kování bezpečnostní M&T
- Předvrtání pro KfV AS 2600 (Genius) kompletní, včetně madla
- Předvrtání probíhá pouze při objednání kompletu D+Z+K, respektive D+K

■ Již jako standard z výroby

17 SMART SYSTEM

Digitální kukátka

Eques Greeter Plus



Cena: 2.890,-

- Kamera 0,3 Mpx CMOS, úhel záběru 120°
- Displej – LCD, 2,8", rozlišení 320 x 240
- Lithiová baterie, 1 800 mAh
- Pohotovostní režim až 20 dní
- Externí paměť – podpora Micro SD (až 32 GB)

■ K objednání již od 2. 3. 2020

Eques Veiu Mini 2



Cena: 4.590,-

- Kamera 2,0 MPx CMOS, úhel záběru 160°
- Displej LCD, 4,3", rozlišení 480 x 272
- Lithiová baterie 5 000 mAh
- Pohotovostní režim až 40 dní
- Detekce pohybu PIR, do 2m
- Externí paměť, podpora MicroSD (až 32 GB)
- Noční přísvit – 1x infračervená dioda
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2,4GHz
- Mobilní aplikace Android verze 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší

Eques S1 PRO



Cena: 8.290,-

- Kamera 3,0 MPx, úhel záběru 180°
- Displej TFT kapacitní, 7", rozlišení 1280 x 720
- Li-Pol akumulátor 10 000 mAh
- Pohotovostní režim až 14 dní
- Detekce pohybu
- Vnitřní paměť 6 GB
- Externí paměť – podpora Micro SD (až 32 GB)
- Noční přísvit – 1x infračervená dioda
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz

17 SMART SYSTEM

ENTR

- Nově v černém provedení
- Elektromotorická vložka pro dodatečnou montáž
- Možnost přístupu přes Smartphone, přístupový kód, dálkový ovladač či otisk prstu
- Přístup možno udělovat až pro 20 zařízení
- Vhodný pro všechny zámky v nabídce SAPELI, včetně třibodových bezpečnostních zámku KVV AS 2500 a 2750
- Minimální rozměr cylindrické vložky pro 31+Z35



Cena: 7.885,-



Cena: 7.885,-



Cena: 2.660,-



Cena: 4.750,-



Dálkové ovládání
Cena: 1.120,-



Vložka ENTR Interactive + 66 mm
Cena: 1.975,-

Vložka ENTR Interactive + 95 mm
Cena 3.560,-

■ K objednání již od 2. 3. 2020

17 SMART SYSTEM

SMART CODE KLIKA

- Nová kódovací klika, která umožní ovládat vaši kancelář vzdáleně. Odemykejte pomocí aplikace, zadání kódu či přehrávejte práva a kódy přes aplikaci dalším uživatelům. Zadaná práva můžete měnit a upravovat prostupy pro určité dny, časy. Můžete dokonce vyčítat historii prostupů v chráněné místnosti.
- App pro Android a iOS zdarma (pouze ENG)
- Bluetooth
- Časové kódy – omezení kódu pro dny, týdny, časové úseky, jednodenní prostupy – nemusíte být v dosahu kliky
- Klika má nastaveny kódy pro vstup na každý den na několik let dopředu
- Otevírání aplikací přes BT mobilem – musíte však být v dosahu kliky
- Pouze rozetové provedení – NST povrch bez spodní rozety
- Levoprávé provedení
- Na dveře o min. tl. 38 mm (bez nutnosti podložky)
- Výdrž baterií (2xXR) cca 12 000 cyklů, diagnostika stavu baterie v App
- Historie odemykání za posledních 180 dní (kdo a kdy)



Cena: 3.300,-

■ K objednání již od 2. 3. 2020

18 CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Bezpečnostní vložka ClassicPRO

- Bezpečnostní vložka 4. třídy, vhodná pro všechny dveře SAPELI
- Výborný poměr cena/výkon
- 10 stavítek v teleskopickém spořádání
- Patentová ochrana klíče do roku 2033
- Vysoká ochrana proti planžetování, nedestruktivní dynamické metodě (Bumpkin), odvrtání a vytržení bubínku
- Výroba klíčů pouze na základě předložené bezpečnostní karty, které je součástí balení

Systém generálního klíče

- Nově jsme schopni nacenit SGK od firmy Mul-T-Lock
- Možnost kombinace různých zámků, vložky zámků, visací zámků, ...

Vložka s úpravou 3 v 1 (semafor)

- Při ztrátě klíče možné „přeprogramování“ vložky na novou úroveň
- 3 úrovně klíčů (zelená, žlutá, červená)
- Použitím klíče další barvy, dojde k vyřazení předchozího klíče
- Pouze pro ClassicPRO a Interactive+



Classic PRO 30+35
Cena: 1.340,-

Classic PRO 40+55
Cena: 2.560,-



Příplatek semafor: 540,-

- K objednání již od 2. 3. 2020

SAPELIEXPO 2020

Odvezete si:

- Aktuální ceníky pro rok 2020/2021
- Katalogy: Sapglass, Kliky a kování 2020/2021
- Nové vzorníky: Dýha a Oleje
- Vzorek 30 x 30 cm s hranou WOOD 2 mm
- Vzorek Dub trámový do stojanu

Bude doposláno:

- 8 nových HPL Antifinger povrchů: Obdržíte v první polovině března k doplnění vzorníku umělých materiálů
- Vzorky dubu trámového – olej pure k doplnění do vzorníku Dýha
- Katalog Sapeli 2020/2021

Povinný vzorek s termínem objednání do 22. 3. 2020:

SAPELI CENTRUM

- 1x dveře bezpolodrážkové
 - Provedení: Dub trámový PURE, hrana WOOD 2 mm, Magnetic černá + madlo (typ dle výběru)
- 1x dveře bezpolodrážkové
 - Provedení: Dub olej/dub trámový: Super white, Smart 2lock Avus One černá
- 1x dveře polodrážkové
 - Provedení: Bílá hladká Komfort, kování a závěsy dle výběru

SAPELI POINT

- 1x dveře polodrážkové
 - Provedení: Bílá hladká Komfort, kování a závěsy dle výběru
- 1x dveře bezpolodrážkové
 - Provedení: Dub olej (odstín dle výběru), hrana WOOD 2 mm, Magnetic (černá/nerez dle výběru)



© 2020